





# Syramed® µSP 6000 Chroma X



## Art. nr.

6T-X-01

## Aplicații

Terapie intensivă, Neonatologie, Pediatrie, Anaestezie, Maternitate, Managementul durerii, Oncologie, Secții generale

## Clasificare

- Clasificarea produsului:
- Protecția împotriva șocurilor electrice:
- Protecție împotriva infiltrării fluidelor:
- Clasificarea EMC:

IIb conform cu MDD 93/42 EEC

Clasa II tip CF conform cu EN 60601-1 și EN 60601-2-24

IP32 conform cu EN 60529

Clasa A, Grup 1 conform cu EN 60601-1-2 și EN 60601-2-24

## Mediul înconjurător

- Temperatura de operare:
- Temperatura de depozitare:
- Umiditate relativă:
- Timp maxim de stocare:

Între 5–40°C

Între 5–40°C

20–90% (fără condens)

3 luni fără utilizare

## Conexiuni externe

- Asistență medicală:
- Interfață IR:
- Putere externă 12–15V AC/DC:

Comutator 24V, 0.2A

Integrat

Opțional

## Caracteristici cheie

- Ecran:
- AlertScout™
- MedMarker™
- Funcție de căutare a medicamentelor:
- Multilingv:
- Configurație:
- Andocare:
- Compatibilitatea IDMS/PDMS:

Afișaj color de înaltă calitate. Mare, luminos și ușor de citit.

Informații cheie, meniuri interactive și instrucțiuni afișate.

Monitorizarea constantă a pompei, informând despre eventualele alarme viitoare.

Sistem de codare prin culori a medicamentelor care previne erorile de medicație și optimizează funcționarea.

Abordarea directă a selecției medicamentelor.

Mai multe limbi, inclusiv limba română.

Configurații personalizate (mai multe profile) pentru diferiți utilizatori/ secții.

Stocarea în UniQueDOC™ împreună cu seria infuzomatelor.

Integrarea prin UniQueCONCEPT™.





**SANTE**  
INTERNATIONAL S.A.

**Str. Mântuleasa, nr. 33, sector 2, București**

**Telefon: +4021 252 55 43**

**Fax: +4021 252 31 77**

**e-mail: [contact@sante.ro](mailto:contact@sante.ro)**